MAXI MOVE

Lève-patient passif mobile conçu pour
les environnements de soins difficiles

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

...with people in mind

UN ATOUT ÉPROUVÉ POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

***Le Maxi Move*, est le système de lève-patient le plus complet qui soit. Il a fait ses preuves avec succès dans les établissements de soins du monde entier. ArjoHuntleigh vient de perfectionner le *Maxi Move* afin d'en faire un atout encore plus précieux dans les milieux de santé de tous types.**

Le but fondamental du *Maxi Move* est de représenter "ce qu'il y a de mieux pour effectuer les tâches élémentaires". Grâce au *Maxi Move*, vous obtenez une solution plus efficace et plus sûre pour les tâches élémentaires de manipulation des patients : le levage et le repositionnement. Ce système incorpore deux fonctions exclusives : le SVS (Système vertical stable) et le DPS (Système de positionnement dynamique) électrique qui, ensemble constituent la base la plus sûre et la plus confortable pour effectuer les transferts (du levage initial au positionnement précis et sans effort du patient).

Ce lève-patient passif à moteur commandé par batterie permet à un seul soignant d'effectuer toute une série de programmes de manipulation du patient. Présentant une flexibilité, une stabilité et une fiabilité hors pair, le *Maxi Move* est le lève-patient le mieux équipé pour les usages intensifs dans les environnements de soins difficiles.

Flexibilité

- L'attache Combi permet de commuter sans problème entre les différents berceaux mobiles.
- Choisir l'interface patient optimale dans la plus vaste gamme de berceaux mobiles sur le marché.
- Sélectionner le harnais approprié dans la plus grande gamme disponible.

FLEXIBILITE pour relever les divers défis que présentent les soins quotidiens, voir page 5.

Stabilité

- La manœuvre de levage vertical, grâce au SVS (Système Vertical Stable) garantit des transferts plus sûrs.
- Les berceaux mobiles à quatre points (DPS) contribuent à empêcher le harnais d'osciller pendant les transferts.
- Une excellente stabilité permet d'effectuer le levage de patients de forte corpulence dont le poids peut atteindre 227 kg.

STABILITÉ pour des transferts sûrs et confortables, voir page 6.

Fiabilité

- Un produit d'une durabilité éprouvée: l'actionneur subit des tests sur des milliers de cycles.
- Le *Maxi Move* incorpore des fonctionnalités électriques de qualité supérieure sur lesquelles le soignant et le patient peuvent compter.
- Le *Maxi Move* est fourni de série avec deux batteries permettant un usage fiable 24 heures sur 24.

FIABILITÉ pour des programmes de soins de bonne qualité à tout instant, voir page 9.

ESTHÉTIQUE ÉLÉGANTE, FONCTIONNEMENT SANS À-COUPS

Dans la conception du nouveau *Maxi Move*, nous avons accordé toute priorité à une esthétique conviviale aux lignes lisses et au design agréable. L'extérieur arrondi est agréable à regarder, facile à nettoyer et reflète les procédures de fonctionnement sans problème.

Nouvelles fonctionnalités
Avec un nouveau pèse-personne électronique incorporé et une télécommande perfectionnée avec écran d'affichage, le *Maxi Move* donne maintenant des opportunités encore plus grandes d'améliorer la qualité des soins. Son nouveau guide visuel de l'utilisateur placé sur le vérin apporte une assistance pratique au soignant.

Pour améliorer la qualité de vie des soignants et des patients
Souhaitez-vous proposer à vos patients une manipulation plus sûre et plus confortable tout en accomplissant les programmes de soins de manière plus calmes et plus efficaces ? Souhaitez-vous mettre en place un environnement de travail plus sain et plus ergonomique pour les soignants ? Le *Maxi Move* vous aidera à atteindre ces deux objectifs.

Solutions totales
Les avantages offerts par le *Maxi Move* sont maximisés lorsqu'il fonctionne dans des conditions optimales aboutissant à des soins efficaces et de bonne qualité. ArjoHuntleigh propose des solutions complètes et sûres de manipulation des patients adaptées à votre établissement. ArjoHuntleigh est le partenaire idéal qui vous aidera à assurer un environnement plus sûr et plus sécurisé pour vos patients et votre personnel. ArjoHuntleigh : le prestataire des solutions totales, voir page 15.

FLEXIBILITÉ POUR RELEVER LES DIVERS DÉFIS QUE PRÉSENTENT LES SOINS QUOTIDIENS

Il n'y a pas de patient typique ni d'établissement de soins typique. C'est pourquoi le *Maxi Move* est conçu en tant que système complet bénéficiant de la flexibilité requise pour apporter des solutions spécifiques à un patient dans tous les environnements de soins.

Pour choisir le bon harnais

Le confort et la sécurité du patient pendant le levage et les transferts sont assurés par la sélection de la combinaison berceau mobile/harnais la plus appropriée.

Le système d'attache Combi vous donne accès au plus vaste choix de berceaux mobiles : diverses tailles de DPS (Système de positionnement dynamique), DPS électriques et berceaux à boucles, ainsi qu'aux cadres de brancard. Cela vous permet ensuite de sélectionner la gamme standard la plus complète comprenant plus de 200 harnais à clips et à boucles, ainsi que des centaines de harnais et de flites sur mesure. Il y a aussi trois types différents de brancards dans cette gamme de produits.

Équipé pour diverses situations de soins

Le Maxi Move est un lève-patient passif conçu pour les personnes qui n'ont aucune possibilité de se soutenir seules, ou qui sont totalement dépendantes (les niveaux de mobilité D et E de la Mobilithèque). Il apporte un support optimal aux patients dans tout un éventail de situations de soins.

Le Maxi Move peut :

- assurer dans le confort et la sécurité le transfert des patients de diverses tailles (de pédiatrie aux patients obèses ayant un poids maximum de 227 kg).
- effectuer des tâches courantes telles que le levage, les transferts et le repositionnement de patients dans les maisons de retraite, établissements hospitaliers et autres environnements de soins.
- être rapidement adapté à différents patients ou programmes de soins, ce qui en fait un appareil idéal pour les établissements devant s'occuper d'un vaste éventail d'âges, de tailles et de poids des patients.
- faire face aux situations imprévues (s'il faut relever un patient au sol en cas de chute).
- soutenir les brancards, ce qui en fait le bon choix pour le levage des patients en position de strict décubitus dans les soins intensifs.
- être équipé d'un bras de levage à rallonge afin d'optimiser les transferts dans les fauteuils roulants moulés qui sont encombrants dans les établissements de soins spéciaux.
- être muni d'une barre de suspension à deux points et d'un harnais de repositionnement afin de pouvoir effectuer facilement et en toute sécurité le positionnement ou la rotation des patients dans leur lit.
- être utilisé avec des harnais standards ou spéciaux optimaux (par exemple, des harnais pour amputés ou pour patients obèses, des harnais à utiliser toute la journée ou des harnais maillés à clips ou à boucles) convenant à toute une série de programmes tels que les toilettes, la douche, la lutte contre les infections et des harnais pour brancards.

Une solution optimale pour le levage des patients en position de strict décubitus en soins intensifs...

... des séances de rééducation à l'aide du harnais de déambulation ...

...ou pour le repositionnement et la rotation des patients dans leur lit.

STABILITÉ POUR DES TRANSFERTS SÛRS ET CONFORTABLES

Un moyen sûr et facile de positionner les patients dans leur lit...

...pour le transfert des patients aux fauteuils ...

...ou le levage des patients en position de strict décubitus sur des brancards.

Il est fondamental de disposer d'une bonne stabilité pour obtenir le fonctionnement en toute sécurité du lève-patient et conférer une sensation de sécurité au patient pendant les transferts. Le *Maxi Move* est basé sur un principe de levage qui assure une excellente stabilité.

Une approche verticale (SVS)

De nombreux lève-patient passifs utilisés dans les établissements de santé sont basés sur le principe de levage selon un arc. Un lève-patient à levage en arc a tendance à amener le patient de manière peu confortable à proximité du vérin, ce qui rend le positionnement du patient encore plus difficile.

Le Maxi Move propose une solution différente : le SVS (Système Vertical Stable) qui est basé sur une action de levage vertical garantit des transferts sûrs, confortables et dans le respect de la dignité du patient. Le vérin télescopique à double action se déploie sur une grande portée. Il peut aller jusqu'à une position très haute ou très basse.

Le SVS renforce le confort et la sécurité en maintenant le patient à distance constante du vérin et dans une position stable pendant le levage et le transfert, quelle que soit sa hauteur dans le lève-patient.

Sécurité pour les patients

La plupart des lève-patient proposés actuellement sur le marché comprennent des sangles et des berceaux qui peuvent faire osciller et basculer le patient.

Le *Maxi Move* à harnais à quatre points et à clip court, minimise les mouvements afin d'assurer la sécurité totale du patient. Le berceau mobile à quatre points (DPS) est complètement stable sans aucune oscillation ni basculement sur toute la plage de levage. Ensemble, le *Maxi Move* à harnais à clip court et le berceau mobile stable à quatre points assurent une stabilité et une sécurité absolument hors pair pour le patient. Les patients qui se sentent en toute sécurité sont moins susceptibles d'avoir peur et d'être mal à l'aise.

Base stable pour le pesage du patient

Le *Maxi Move* qui présente une grande stabilité constitue un support solide pour les programmes de manipulation quotidienne, ainsi que pour les tâches plus difficiles telles que le transfert des patients de forte corpulence ou le levage de patients en position de strict décubitus sur les brancards.

En raison de cette excellente stabilité, les patients peuvent aussi être pesés pendant qu'ils sont couchés dans le harnais grâce au nouveau pèse-personne électronique incorporé (en option). Le pèse-personne reste dissimulé à l'intérieur du boîtier au-dessus de la fixation Combi. Cet agencement améliore la hauteur de suspension, car le pèse-personne agréé classe III ne limite pas la portée du levage. Le poids du patient s'affiche sur le nouvel écran de la télécommande perfectionnée. Comme le pesage est effectué pendant les transferts, cela fait gagner du temps au soignant et élimine les transferts supplémentaires sur une balance fixe.

FIABILITÉ POUR DES PROGRAMMES DE SOINS DE BONNE QUALITÉ À TOUT INSTANT

Pour garantir un niveau homogène de soins de haute qualité dans des milieux de travail animés, il faut bénéficier d'une disponibilité constante et d'une excellente fiabilité opérationnelle. Le *Maxi Move* a fait ses preuves de durabilité, et est toujours prêt à l'emploi. C'est le lève-patient sur lequel le soignant peut toujours compter.

Endurance

La batterie embarquée alimente les fonctions suivantes : levage/descente, DPS (berceau mobile à quatre points), ainsi que l'écartement/le rapprochement des pieds du châssis. Le *Maxi Move* fournit systématiquement de hautes performances grâce à un système de gestion par batterie simple et efficace qui garantit que le lève-patient est toujours prêt à l'emploi. Doté de deux batteries de série, il y a donc toujours une batterie de réserve dans le chargeur, et une batterie qui alimente le lève-patient afin de pouvoir l'utiliser 24 heures sur 24.

Nouvelles batteries développées pour être plus efficaces. Il n'est pas nécessaire d'attendre que ces batteries soient complètement déchargées pour les recharger. Cette possibilité permet d'établir des programmes efficaces de charge quotidienne et de toujours commencer le travail avec une batterie complètement chargée.

Il n'y a pas de risque possible d'avoir une batterie déchargée sans que cela soit signalé. Si une batterie est partiellement déchargée, un bourdonnement se fait entendre pour signaler au soignant qu'il est temps de la changer. Toutefois, il reste suffisamment de puissance électrique pour finir le programme de montée en cours avant de remplacer la batterie.

Le remplacement de la batterie est une opération facile et ergonomique car elle est située à une bonne hauteur sur l'appareil. De même, le nouveau chargeur mural peut être installé à une hauteur optimale afin d'éviter tout effort inutile pendant le remplacement de la batterie.

Le niveau de charge de la batterie est clairement affiché.

Il est facile de remplacer la batterie.

Fiabilité éprouvée

La fiabilité fait partie intégrante du *Maxi Move*. L'actionneur spécialement conçu a été testé sur des milliers de cycles avant de nécessiter son remplacement. La durabilité et sa longue durée de vie en service contribuent aussi à diminuer le prix de revient total.

Le *Maxi Move* a été testé afin de satisfaire à toutes les normes applicables, et notamment :

- IEC 60601-1 : 1998 (CAN/CSA C22.2 NO .601 1-IN 90)
- UL 2601-1:2003
- IEC 60601-1-2 : 2001
- ISO 10535 : 2006

Ce lève-patient éprouvé a fait l'objet de tests complets. Il est construit pour durer et pour fonctionner fiablement en toute sécurité afin d'assurer des performances optimales en permanence tout au long de sa durée de vie.

Le *Maxi Move* s'intègre harmonieusement au Carendo.

TOUJOURS L'INTERFACE PATIENT OPTIMALE ...

Attache Combi pour une flexibilité maximale.

Bras de levage à rallonge pour une portée maximale.

Harnais pour des besoins individuels.

Permet de facilement repositionner le patient au lit avec un brancard harnais.

L'attache Combi est un dispositif de verrouillage sûr et facile à utiliser dans tous les lève-patient passifs ArjoHuntleigh. Il est facilement interchangeable entre le très grand choix de berceaux mobiles et de brancards utilisés sur le marché.

Berceaux mobiles

- DPS signifie Dynamic Positioning System (il désigne le berceau mobile à quatre points). Ce berceau mobile (petit ou moyen), utilisé avec des harnais à 4 points, permet de facilement repositionner les patients.
- La solution DPS motorisée inédite se compose d'un berceau mobile ouvert (moyen ou grand) similaire au DPS, mais doté d'une fonction à commande électrique sur la télécommande, ce qui permet de repositionner le patient sans aucun effort de la part du soignant.
- Les berceaux mobiles à boucles (petits, moyens ou grands) sont compatibles avec toute une série de harnais à boucles. Le berceau mobile à boucles prend aussi en charge le harnais de marche qui est utilisé dans la rééducation.

Gamme complète de harnais

Présentant une flexibilité maximale, le *Maxi Move* peut être configuré afin d'utiliser des harnais à clip ou à boucles, ou l'un ou l'autre en alternance selon les besoins. Notre gamme standard comprend plus de 200 harnais.

- Des harnais à clips sont disponibles dans toute une série de tailles codées par couleurs pour les repérer facilement. Cette gamme comprend des harnais pour le repositionnement, des harnais spéciaux pour la toilette, des harnais maillés pour le bain et la douche, et des harnais pour les amputés d'une ou des deux jambes.
- La gamme de harnais à boucles comprend des harnais standards ou rembourrés, avec ou sans repose-tête, un certain nombre de harnais spéciaux, et un harnais à dos plus bas en variante, qui convient aux patients dont les bras doivent être placés en dehors du harnais.
- Nos harnais sur mesure et notre vaste gamme de harnais à jeter (Flites) vous permettent de toujours trouver la meilleure solution pour votre patient.

Brancards

L'attache Combi est compatible avec un cadre de brancard repliable prévu pour supporter trois types de brancards.

- Brancard harnais, solution de support intégral du corps convenant aux patients dépendants.
- Brancard à douze sangles, autre solution facile à placer sous les patients.
- Brancard scoop, surface plus rigide pour les patients susceptibles d'avoir des lésions de la colonne vertébrale.

… TOUJOURS SOUS VOTRE CONTRÔLE

Toutes les fonctions motorisées du *Maxi Move* se commandent facilement en appuyant sur les boutons de la télécommande, qui incorpore désormais un écran affichant les données importantes pour l'utilisateur.

Le soignant garde la maîtrise des fonctions motorisées suivantes :
- Montée et descente du lève-patient
- Écartement et rapprochement des pieds du châssis
- Berceau mobile à quatre points motorisé

Désormais avec écran d'affichage

La nouvelle télécommande est aussi une source pratique d'informations actuelles pour le soignant. Il peut accéder à un menu qui affiche diverses informations sur un écran de couleur incorporé dans la télécommande. Ces données peuvent inclure :
- Le poids du patient (en kg ou en lbs)
- Le niveau de charge de la batterie embarquée
- Les heures d'utilisation de l'actionneur

La télécommande est fabriquée dans une matière extrêmement durable et comprend un crochet incorporé pour la remettre facilement en place sur le lève-patient.

Écran d'affichage lumineux.

Commande jumelée – permet de faire fonctionner le Maxi Move à partir du panneau de commande du vérin ou de la télécommande.

OPTIMISEZ L'UTILISATION DU MAXI MOVE...

***Le Maxi Move* vous donne la meilleure base possible pour la manipulation de qualité du patient. En consultation avec ArjoHuntleigh, vous pouvez créer un système *Maxi Move* qui correspond parfaitement aux besoins de votre établissement de santé.**

Fait intervenir une meilleure approche pour les fonctions de base

- Ses fonctions inédites apportent la meilleure solution aux problèmes de manipulation de base des patients.
- Levage : méthode plus sûre pour les transferts grâce au système vertical stable (SVS).
- Positionnement : le berceau mobile à quatre points (DPS) et le DPS motorisé minimisent la manipulation manuelle et améliorent la précision.

La flexibilité requise pour assurer des soins optimaux

L'attache Combi permet de disposer d'une interface patient entièrement optimisée et conve nant à tous en permettant de facilement accéder à :

- La gamme la plus complète de harnais à clips ou à boucles.
- Des berceaux mobiles DPS ou DPS motorisés dans diverses tailles.
- Des solutions pour les brancards.

Avantages offerts par les fonctions et les accessoires

Toutes les fonctions et tous les accessoires Maxi Move sont conçus pour supporter et renforcer l'efficacité et la sécurité en fonction des besoins de l'établissement de santé. Liste des fonctions et accessoires :

- Système de descente d'urgence.
- Panneau récapitulatif des fonctions sur le lève-patient.
- Écran convivial sur la télécommande, lumineux dans l'obscurité.
- Pèse-personne intégré en option.
- Bras de levage à rallonge en option pour une portée maximale.
- Roues de faible hauteur en option.
- Deux batteries de série.
- Chargeur mural.
- Produit de désinfection Arjo Clean.

Le système de descente en cas d'urgence permet de faire descendre le patient sans avoir besoin d'outils.

Panneau récapitulatif des fonctions – toujours présent en cas de besoin.

Roues de faible hauteur – pour avoir facilement accès au lit.

Les couvre-pieds amovibles du châssis sont faciles à détacher pour le nettoyage.

Chargeur mural pratique.

Les poignées ergonomiques facilitent les manœuvres qui se font en douceur.

… ET LES SOIGNANTS TOUT COMME LES PATIENTS APPRÉCIERONT LA DIFFÉRENCE

Les soignants qui utilisent le *Maxi Move* vont remarquer une nette amélioration dans leur milieu de travail. Des manutentions plus sûres, moins exigeantes physiquement : le personnel soignant sera d'autant plus satisfait. Les patients apprécieront certainement le fait d'être manipulés de manière plus confortable, plus sûre et dans le respect de leur dignité

Pour le soignant, travailler avec le *Maxi Move* signifie….

- Toujours travailler avec un système efficace et facile à utiliser qui laisse plus de temps pour avoir des interactions positives avec le patient.
- Ne jamais avoir à faire des levages manuels, car le *Maxi Move* prend en charge le levage et la descente du patient.
- Toujours pouvoir disposer du berceau mobile et du harnais convenant aux besoins du patient.
- Ne jamais avoir à attendre pour utiliser le lève-patient parce qu'il faut recharger la batterie.
- Toujours pouvoir travailler tout près du patient grâce à la télécommande.
- Ne jamais avoir à repositionner manuellement le patient car le système DPS ou DPS motorisé assure le positionnement de haute précision sans efforts pendant les transferts et les manœuvres de repositionnement.
- Toujours pouvoir travailler selon une bonne ergonomie.

Pour le patient, les programmes de soins effectués avec le *Maxi Move* signifient...

- Être toujours soulevé et transféré par un lève-patient conçu spécifiquement pour assurer le bon niveau de support.
- Ne jamais avoir à endurer des manutentions faisant atteinte à leur dignité par une équipe de soignants, car les programmes *Maxi Move* peuvent être effectués par un seul soignant.
- Être toujours soulevé et transféré en toute sécurité et dans le respect de la dignité, sans levage ni manipulation manuelle.
- Ne jamais avoir à être soulevé dans un harnais qui ne convient pas ou qui n'est pas confortable.
- Être toujours confortable lorsqu'il est soutenu dans une position semi-inclinée dans un berceau mobile DPS de style ouvert.
- Ne jamais avoir à s'inquiéter avant certains programmes de soins, car le *Maxi Move* permet d'effectuer systématiquement des programmes dans le confort et la sécurité pour toutes les procédures de soins.
- Se sentir toujours en sécurité pendant les procédures car le harnais n'oscille pas pendant le levage et les transferts.

ArjoHuntleigh: UN PRESTATAIRE DE SOLUTIONS TOTALES

ArjoHuntleigh est le prestataire de produits de qualité supérieure tel que le *Maxi Move*. La société est un leader mondial fournissant des solutions totales dans un certain nombre de secteurs liés aux soins de santé. Des solutions optimales basées sur une philosophie intégrale des soins sont proposées aux établissements de santé du monde entier.

ArjoHuntleigh est un partenaire sûr et fiable. À travers l'application de ses connaissances absolument hors pair dans des domaines tels que la prévention des blessures, les soins apportés aux patients, la lutte contre les infections et la planification des établissements, ArjoHuntleigh a mis au point et propose depuis plus de cinquante ans des solutions pour le secteur des soins de santé.

Le *Maxi Move* est un exemple parfait de l'engagement permanent pris par ArjoHuntleigh pour proposer des systèmes capables de valoriser la qualité de la vie des patients et des soignants dans les établissements de santé, et de créer un milieu de travail sécurisé pour les soignants.

ArjoHuntleigh fournit le meilleur service de mise en place et après-vente afin de vous aider à travailler efficacement dès le début avec le *Maxi Move*. Le forfait mise en place comprend un manuel d'utilisation clair. Il reçoit l'appui d'un service de haute qualité assuré par les techniciens de service ArjoHuntleigh.

Philosophie intégrale

Le Maxi Move est un atout essentiel pour tous les établissements de soins, mais ArjoHuntleigh peut aussi vous montrer comment le *Maxi Move* peut s'intégrer dans une stratégie générale visant à améliorer les soins.

ArjoHuntleigh a développé un modèle dynamique, "les Huit Facteurs Positifs" afin de démontrer comment la qualité des soins dispensés peut être améliorée afin d'assurer des conditions favorables à la mobilité des patients (espace, aides mécanisées et techniques de travail). Les avantages offerts par le *Maxi Move* servant d'aide mécanisée, sont maximisés lorsqu'il fonctionne dans des conditions optimales aboutissant à des soins efficaces et de bonne qualité, telles que cela est illustré dans le modèle des Huit Facteurs Positifs.

Des conseillers peuvent vous aider à optimiser les espaces de travail lors de la planification des établissements de santé grâce à des outils comme le Guide ARJO destiné aux architectes et aux prescripteurs.

En proposant des produits capables de satisfaire aux besoins des patients et des soignants, et en conjonction avec des services conseils, et la formation, ArjoHuntleigh est le partenaire idéal qui vous aidera à identifier et à établir les fondations de soins de bonne qualité.

Les Huit Facteurs Positifs" : un modèle dynamique pour des soins de qualité.

Conseils destinés aux architectes pour la planification des établissements de santé.

Solutions intégrales avec ...la Technologie au Cœur de l'Homme.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Espace requis



La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel puisse utiliser les aides mécanisées de manière ergonomique à partir d'un seul côté.

La zone bleu clair indique le prolongement de la superficie de travail requis pour faciliter les activités à partir des deux côtés afin d'avoir un accès adéquat pour le patient, les accessoires mécanisés et l'aide-soignant.

Mobilithèque

Soins pour personnes âgées | Soins intensifs | Soins en milieu spécialisé



DORIS | EMMA | DOMINIQUE | EDWARD | DANIEL | EMIL

Approprié à D et E

D, qui est incapable de se soutenir seul (e)

E, qui est pratiquement grabataire et totalement dépendant (e)

Pour d'autres informations sur la Mobilithèque™, prière de contacter ArjoHuntleigh.

Information produit

La capacité de levage sécuritaire est de	227 kg
Capacité de levage sécuritaire maximum si équipé d'un bras de levage à rallonge	130 kg
Poids (y comp. bras Combi + BM4P moyen et batterie)	70 kg
Course de levage	1315 mm
Hauteur de levage mini (BM4P moyen)	225 mm
Hauteur de levage maxi (BM4P moyen)	1540 mm
Hauteur du châssis Avec roues de faible hauteur	117 mm 102 mm
Largeur externe des pieds rapprochés	718 mm
Largeur interne des pieds écartés	1074 mm
Lève-patient, catégorie de protection	IPX4 Télécommande IPX7
Batterie	24 V, 5.5 à l'acide et au plomb

Indicateur de charge de batterie il affiche la charge restante et indique à quel moment il faut recharger la batterie

Indicateur d'heures de fonctionnement : Affiche le nombre total d'heures d'utilisation

Bouton de descente d'urgence en cas de panne du système

Coupure automatique du courant électrique en cas de descente sur un obstacle

Roues ultra-glissantes (roues arrière équipées de freins)

Ce produit est conforme à la législation en vigueur et aux normes de produits applicables

Accessoires

Grand choix de berceaux mobiles

Vaste gamme de harnais et de Flites spéciaux

Solutions pour les brancards

En option : Bras de levage à rallonge, pèse-personne (également disponible en kit de mise à niveau)

Arjo Clean (pour la désinfection)

Seules les pièces détachées ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires ArjoHuntleigh, pour éviter toutes blessures. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis.

ArjoHuntleigh, *Maxi Move* et Mobilithèque sont des marques commerciales appartenant au groupe ArjoHuntleigh.
© Arjo AB, 2008.

Imprimé au Canada • 01.KM.26.3.FR-BE.1.AH • December 2008

ARJOHUNTLEIGH ...with people in mind

GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh Canada Inc.
30 Matheson, bureau 300
Mississauga (Ontario) L5R 3R3
CANADA
Téléphone : 800-665-4831
Télécopieur : 800-309-1116
Info.Canada@ArjoHuntleigh.com

FILIALE DU GROUPE GETINGE